



מעבדת פלגי מים

מעבדה לבקרה וניטור שפכים – קולחים – בוצה

טל': 050-5885543 פקס': 04-9898046

E-mail: marina@p-ma.co.il, miller@p-ma.co.il



SAR	בורן מסי	Ntot	N אמוני	NO3	כלוריד	סידן+מגניון	מגניון	סידן	נתרן	אשלגן מסי	זרחן כללי	TSS	COD	BOD	EC	pH	שעת דיגום	תאריך דיגום	מאגר
on	מ"ג/ל	מ"ג/ל	מ"ג/ל	מ"ג/ל	מ"ג/ל	מא"ק/ל	מא"ק/ל	מא"ק/ל	מא"ק/ל	מא"ק/ל	מ"ג/ל	מ"ג/ל	מ"ג/ל	מ"ג/ל	dS/m	-			
5.03	0.299	67.4	64.4	0.5>	287	5.7	1.9	3.8	8.5	0.65	7.0	41	211	45	1.86	8.2	07.30	22/02/17	הסוללים א'
4.10	0.175	57.7	45.1	0.8	254	6.7	2.6	4.1	7.5	0.72	7.4	31	96	27	1.73	8.2	07.45	22/02/17	הסוללים ב'
4.91	0.183	64.5	51.7	0.5>	281	6.0	2.1	3.9	8.5	0.65	4.1	34	97	22	1.82	8.3	08.00	22/02/17	הסוללים ג'
3.14	0.116	13.5	2.1	5.1	220	7.2	2.5	4.7	6.0	0.66	9.1	1	34	3>	1.35	8.4	08.15	22/02/17	א.ב.ן
4.90	0.371	92.5	85	0.5>	226	4.5	0.8	3.7	7.4	1.06	7.8	54	217	57	1.80	8.2	08.30	22/02/17	גניגר א'
4.09	0.144	26.3	15.1	9.5	245	6.1	2.4	3.7	7.2	1.29	6.3	5	52	3.2	1.50	8.3	08.45	22/02/17	גניגר ב'
5.03	0.292	70.5	68.1	0.5	241	4.5	1.5	3.0	7.6	1.03	7.7	88	177	44	1.70	8.4	09.00	22/02/17	גניגר ג'
3.01	0.199	38.8	32.2	0.6	140	4.0	1.1	2.9	4.3	0.58	2.2	46	88	29	1.09	8.6	09.15	22/02/17	יפעת א'
3.35	0.203	5.7	1.2	0.5>	222	6.0	2.1	3.9	5.8	0.87	6.8	17	39	4.8	1.29	8.4	09.30	22/02/17	שריד א'
2.74	0.227	62.1	9.1	48.1	211	6.4		4.0	4.9	1.06	10.0	14	77	8.7	1.37	7.9	07.30	23/02/17	נחלאות אלונים
1.43	0.103	13.9	4.6	5.5	125	5.2		4.0	2.3	0.32	8.6	3	17	3>	0.83	7.8	07.45	23/02/17	משמר העמק



מעבדת פלגי מים

מעבדה לבקרה וניטור שפכים - קולחים - בוצה

טל': 050-5885543 פקס': 04-9898046

E-mail: marina@p-ma.co.il, miller@p-ma.co.il



SAR	בורן מסי	Ntot	N אמוני	NO3	כלוריד	סידן+מגנין	מגנין	סידן	נתרן	אשלגן מסי	זרחן כללי	TSS	COD	BOD	EC	pH	שעת דיגום	תאריך דיגום	מאגר
יח	מ"ג/ל	מ"ג/ל	מ"ג/ל	מ"ג/ל	מ"ג/ל	מא"ק/ל	מא"ק/ל	מא"ק/ל	מא"ק/ל	מא"ק/ל	מ"ג/ל	מ"ג/ל	מ"ג/ל	מ"ג/ל	dS/m	-			
2.95	0.309	29.1	14.7	12.3	216	5.2		3.4	4.8	1.21	10.7	15	90	11	1.31	7.8	08.00	23/02/17	כפר יהושע
3.2	0.178		17.6		192	5.9		3.9	5.5	0.79	5.5	2	48	4.5	1.36	7.8	08.15	23/02/17	דברת השקיייה (ב)
4.70	0.288	6.1	5.2	0.5	293	5.8		3.6	8.0	0.70	8.4	5	45	3>	1.56	8.5	08.30	23/02/17	שריד טורבונוה
3.20	0.166		9.4		204	5.9		3.8	5.5	0.72	7.7	5	37	4.8	1.30	7.9	08.45	23/02/17	דברת ג'
10.44	0.118	11.6	4.6	0.5>	211	3.1		2.2	13.0	5.4	3.7	2	48	3	2.25	8.6	09.00	23/02/17	עין דור
3.44	0.199	42.2	31.1	3.0	211	6.1		3.8	6.0	0.75	6.4	35	92	18	1.5	8.3	09.15	23/02/17	תל עדשים ג'
4.31	0.097	6.9	1.2	1.3	185	4.9	1.3	3.1	6.8	1.4	6.1	2	51	>3	1.27	8.5	09.30	23/02/17	גזית
3.73	0.162	32.7	17.6	10.3	218	5.8		3.7	6.4	0.81	12.1	6	65	8.5	1.43	8.0	07.30	01/03/17	תל עדשים ב'



מעבדת פלגי מים

מעבדה לבקרה וניטור שפכים – קולחים – בוצה

טל': 050-5885543 פקס': 04-9898046

E-mail: marina@p-ma.co.il, miller@p-ma.co.il



SAR	בורן מסי	Ntot	N אמוני	NO3	כלוריד	סידן+מגנין	מגנין	סידן	נתרן	אשלגן מסי	זרחן כללי	TSS	COD	BOD	EC	pH	שעת דיגום	תאריך דיגום	מאגר
יחס	מ"ג/ל	מ"ג/ל	מ"ג/ל	מ"ג/ל	מ"ג/ל	מא"ק/ל	מא"ק/ל	מא"ק/ל	מא"ק/ל	מא"ק/ל	מ"ג/ל	מ"ג/ל	מ"ג/ל	מ"ג/ל	dS/m	-			
0.98	0.055	8.7	4.6	0.5>	63	2.3		1.9	1.1	0.18	1.6	6	32	3>	0.4	7.6	07.45	01/03/17	מזרע א'
2.40	0.147	10.6	4.0	2.2	166	5.0		3.5	3.8	0.71	3.8	4	50	3>	1.04	7.9	08.00	01/03/17	גבת ד'(בית)
3.72	0.181	40.2	32.9	6.6	255	6.6		4.4	6.8	0.75	3.5	13	77	11	1.68	8.0	08.15	01/03/17	מנסי
2.46	0.093	17.1	12.8	0.5>	208	5.3		3.1	4.0	0.30	6.2	4	39	3.4	1.13	8.1	08.30	01/03/17	כפר החורש – נחל צבי
4.62	0.276	5.6	37.4	0.5>	255	4.8		3.3	7.2	0.88	7.8	25	83	11	1.55	8.6	08.45	01/03/17	הסרגל
2.15	0.148	39.3	30.3	0.5>	159	6.6		4.6	3.9	0.79	11.8	19	107	14	1.33	8.3	09.00	01/03/17	יקנעם א'
2.18	0.174	47.7	35.6	0.5>	155	6.4		4.4	3.9	0.81	11.8	22	109	24	1.32	8.0	09.15	01/03/17	יקנעם ג'
2.67	0.230	31.0	22.8	0.5>	140	4.5		3.2	4.0	0.49	1.4	6	51	7.9	1.08	7.8	09.30	01/03/17	מגידו ב'